



医师界面更新




医师打开诊病作业，拷贝病例不再拷贝服法，要医师重新选择服法

最上侧新增服法二，如果医师同时开了粉剂水剂，服法不一致，可以在服法二写入




服法二页面，可以全部都不输入，但如果输入服法或者服药时间等，则必须选择该服法是粉剂还是水剂，

您可以点击清除按钮，清除服法二，



如果不输入剂型，系统会提示需要输入服法二的类别



提交后，医师可以在左侧看到全部服法，此处仅供查阅，如果需要修改，请点击返回，进行修改

收费界面更新

收费发药

IC/拿药号码 确定 标签 标签成药

编号	IC号	编码	姓名	医师姓名	治疗	收费员
0	S0403496	T1000	test TEST	宏宇	针灸科	

系统计算标签数量
批价时不需要点击

刷新 批价收费 已批价列表 退出

重新批价 重印药单 重印草药单 复印收据

患者资料: test TEST 性别: 女 年龄: 88
登记身份: 一般 病名: 口臭/
登记科别: 针灸科专病

服药时间: 临睡, 服法: 每天3次, 每次20 服法一
医嘱: 避免风寒,

每天药费: 3 元 总药量: 0 天
加收针灸费: 0 元 草药量: 0 包
合计: 0 元
CASH 20 找零: 20

早班 午班 晚班

服2剂型: 粉剂 服药时间2: 早、晚, 服法2: 口服, 服法二

允许修改 查看在诊人数

编号	药名	数量	单位
6	甘草(0.5/3)	1	包
7	甘露合剂	30	CC
8	龙胆泻肝合剂	30	CC
9	二陈丸(8X3)	3x3	粒
10	清肺抑火片(4X2)	4x2	片
11	少冲HT9	拔罐	15分钟

进入批价界面，可以看到右边有服法一和服法二的说明，按照正常流程进行收费即可，系统会自己计算打印的标签数量

收费发药

IC/拿药号码 确定 标签 标签成药

编号	IC号	编码	姓名	医师姓名	治疗	收费员
1	S0403496	T1000	test TEST	宏宇	针灸科	宏宇

重印水剂或者粉剂标签
重印成药标签

刷新 未批价列表 已批价列表 退出

重新批价 重印药单 重印草药单 复印收据

患者资料: test TEST 性别: 女 年龄: 88
登记身份: 一般 病名: 口臭/
登记科别: 针灸科专病

服药时间: 临睡, 服法: 每天3次, 每次20
医嘱: 避免风寒,

每天药费: 3 元 总药量: 0 天
加收针灸费: 0 元 草药量: 0 包
合计: 0 元
CASH 找零: 0

早班 午班 晚班

服2剂型: 粉剂 服药时间2: 早、晚, 服法2: 口服,

允许修改 查看在诊人数

编号	药名	数量	单位
1	金樱缩泉(3/20.3)	1	包
2	麻杏甘石合剂(5/6.5)	1	包
3	桑螺蛸(0.5/10)	1	包
4	芫实(0.5/10)	1	包
5	党参(1/10)	1	包
6	甘草(0.5/3)	1	包

如果系统出错（如：卡纸、缺纸等），需要重印标签，进入已批价列表，可以通过拿药号码或者病人 IC 来查找到该病人，之后点击标签或者标签成药来重印标签

标签：粉剂和水剂都会显示出预览，根据需求选择需要打印的类别和数量

标签成药：显示成药标签预览，根据需求选择需要打印的数量

注意事项:

1. 成药的服法, **不要开在服法二中**, 成药的服法是在开成药数量的时候填写, 如 2X3。
2. 只有在同时开水剂和粉剂并且两种药需要不同的服法时, 才需要开服法二, 当系统只开水剂或者粉剂 (成药和草药除外), 而又开出两种服法时, 系统会提醒医师是否有必要, 如果没有必要, 医师可以选择清除服法二。
3. 医师开服法时需填写正确, 如水剂: 每天二次, 每次 30CC, 医师需要像以前手工填写一样的认真。
4. 如果医师填写不正确, 请提醒医师更正, 并在更正后, 重新打印标签。